

iQ500, Modalità Sabbath, 80 cm, Vetro nero LC81JAN60



- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ cookConnect: seleziona la potenza e regola l'illuminazione della tua cappa direttamente dal piano cottura.
- ✓ voiceControl: controlla le funzioni della cappa e l'illuminazione con semplici comandi vocali.
- ✓ Home Connect: l'app che rende la tua cappa più smart.
- ✓ LED light: ottima visibilità e atmosfera quando cucini

Tipologia: A parete
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 130.0 cm
 Altezza: 450 mm
 Dist.min.dal fornello elettr.: 450 mm
 Dist.min.dal fornello gas: 650 mm
 Peso netto: 25.0 kg
 Tipo di controllo: elettronico
 Velocità di funzionamento: 3 velocità + 2 intensive
 Massima potenza ricircolo aria con livello intensivo: 886 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria: 438 m³/h
 Numero di luci: 2
 Rumorosità: 60 dB(A) re 1 pW
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: 150 mm
 Materiale del filtro grassi: Acciaio inossidabile lavabile
 Codice EAN: 4242003934166
 Dati nominali collegamento elettrico: 200 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Tipo di installazione: Montaggio a parete
 Funzione post-cottura: 10 min

HEZG9AS00S Adattatore
 LZ11BKB16 ACCESSORIO CAPP
 LZ11BKP11 ACCESSORIO CAPP
 INCASSO



iQ500, Modalità Sabbath, 80 cm, Vetro nero LC81JAN60

- LC81JAN60
- Cappa inclinata a parete nero, 80 cm

Design:

- Installazione a parete
- Pannello principale in Vetro trasparente nero

Caratteristiche principali:

- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- 2 pezzo, LED, 3W, con colore modificabile in base alla temperatura
- softLight : la luce si accende e si spegne in maniera graduale
- Temperatura: 3500 k
- Intensità della luce: 422 lux
- Posizione Powerboost: la cappa può funzionare a un grado di aspirazione definito in modo da aumentare il grado di cattura degli odori particolarmente forti e le grandi quantità di vapore
- 2 zone di aspirazione: anteriore e posteriore
- 3 filtri antigrasso.
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6M

Connettività:

- Home Connect: controlla la tua cappa e seleziona i preferiti via smartphone o tablet
- cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione
- Intelligent hood automatic: la cappa adatta automaticamente il livello di aspirazione grazie alle informazioni che riceve dal piano cottura tramite Home Connect (è necessario collegare il piano e la cappa nell'app Home Connect)


Performance installazione a ricircolo:

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio può raggiungere i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Clean Air plus recirculation kit, per montaggio senza camino (accessori inclusi): Livello 1: capacità di aspirazione 215 m³/h ; rumorosità 42 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 315 m³/h ; rumorosità 51 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 438 m³/h ; rumorosità 60 db (A) re1pW Livello Intensivo: capacità di aspirazione 886 m³/h ; rumorosità 78 db (A) re1pW

Informazioni tecniche:


- Assorbimento elettrico: 200 W

iQ500, Modalità Sabbath, 80 cm, Vetro nero LC81JAN60




A: Profondità max. dei mobili a pensile laterali (incl. sportello) dovuta al montaggio del piano in vetro

Installare l'apparecchio davanti ai mobili a pensile, se questi sono più profondi di 370 mm




A: Elettrico
B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda



La presa pu essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio

A: Presa solo all'esterno dell'area contrassegnata



A: Spessore max. della parete posteriore